

100 000 liters tank i rustfritt stål 304



400 000 SEK /st exkl moms

Additional information: food industry; Outlet spigot installed vertically downwards; concrete standing frame

Volumetric volume (L): 100.000 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)



Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: cylinder

Outlet of tank: DN125 DIN 11851

Agitator: yes

Internal diameter tank: 3.600 mm

Outer diameter tank: 3.700 mm

Cylinder height: 11.500 mm

Total height of tank: 13.000 mm

Empty weight tank: 10.000

SKU: 477625

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: næringsmiddelindustri; stående ramme laget av betong; Utløpsdyse installert vertikalt nedover; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 100000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 11 500 mm

Innvendig diameter: 3 600 mm

Total høyde: 13 000 mm

Ytre diameter: 3 700 mm

Mer

Isolert: Ja

Vekt: 10.000

