

100 000 liters tank i rustfritt stål 304



355 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Lye/acid/neutralization tank (wash water); Inclined base with slope to the outlet (a concrete foundation would have to be built on site for installation); total height estimated according to drawing (minor deviations possible); wall thickness of cylinder: 4/3/2.5 mm; some residues of previous content

Volumetric volume (L): 100.000 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no
Registration plate on the tank: yes
Flange for agitator: yes
Position of manway: cylinder

Outlet of tank: 100
Top: 3 mm
Bottom: 4 mm
Internal diameter tank: 3.350 mm
Cylinder height: 11.500 mm

Total height of tank: 12.500 mm

SKU: 480069

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Lut-/syre-/nøytraliseringstank (vaskevann); skrånende bunn med helling mot utløpet (et betongfundament må bygges på stedet for installasjon); total høyde estimert i henhold til

Øvrig informasjon2: tegning (mindre avvik mulig); Sylinderveggtykkelse: 4/3/2,5 mm; noen rester av tidligere innhold

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 100000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Ja

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 11 500 mm

Innvendig diameter: 3 350 mm

Total høyde: 12 500 mm



Tanktykkelse

Bunn: 4 mm

Topp: 3 mm

Mer

Isolert: Nei