

1000 liters tank i 304 rustfritt stål



64 000 SEK /st exkl moms

Additional information: pneumatic agitator; frame on castors with brake; including DEPA compressed air diaphragm pump type: DL25-SX-ZTT (Ex protected); sight glass in the cylinder; some residues of previous content

Volumetric volume (L): 1.000 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric



Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: 30

Agitator: yes

Number of revolutions: 189

Power: 0,75

Internal diameter tank: 1.200 mm

Cylinder height: 700 mm

Total height of tank: 2.160 mm

Total outer width: 1.320 mm

Total outer length: 1.750 mm

SKU: 421202

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: pneumatisk røreverk; ramme på hjul med brems; inkludert DEPA

trykkluftmembranpumpe type: DL25-SX-ZTT (Ex-beskyttet); skueglass i sylinderen; noen rester av tidligere innhold; vi

Øvrig informasjon2: kan ikke gi noen garantier om omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 1000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 700 mm

Innvendig diameter: 1 200 mm

Total høyde: 2 160 mm

Omrører

Effekt (kW): 0,75

Turtall: 189

Mer

Isolert: Nei