

1000 liters tank i 304 rustfritt stål



85 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Chemistry; Heating cable power 2 kW attached to the jacket & bottom of the tank; temperature range up to 150°C; protective box for heating devices; temperature sensors for measuring the product temperature and heating cable temperature; frame made of AISI304; slight metallic discoloration inside; test reports available

Volumetric volume (L): 1.000 L



Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: in the bottom

Outlet of tank: 48

Total height of tank: 1.670 mm

Total outer width: 1.200 mm

Total outer length: 1.110 mm

Empty weight tank: 325

SKU: 404738

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Kjemi; varmekabel med effekt på 2 kW festet til kappen og bunnen av tanken; temperaturområde opp til 150 °C; beskyttelsesboks for varmeeenheter;

temperatursensorer for måling av produktet

Øvrig informasjon2: temperatur og varmekabeltemperatur; ramme laget av AISI304; lett metallisk misfarging innvendig; testrapporter tilgjengelig; vi kan ikke gi noen garantier om varme-/kjølekappen

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 1000

Utstyr

Dokument finnes: Nei

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Total høyde: 1670 mm



Mer

Isolert: Ja

Vekt: 325