1000 liters tank i 304 rustfritt stål

42 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Cosmetics; Manhole approx. 305 x 440 mm
Volumetric volume (L): 1.000 L
Pressure in tank: ATM - atmosferic
Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Model: vertical

Configuration: single-skin
Heat exchanger: no
Insulation: no
Mobile tank: no
Total discharge: yes

Documents included: no
Technical drawing included: no
Registration plate on the tank: yes
Flange for agitator: no
Position of manway: headside

Outlet of tank: DN25 DIN 11851
Agitator: yes
Number of revolutions: 700
Power: 0,37
Internal diameter tank: 950 mm

Cylinder height: 1.450 mm
Total height of tank: 2.750 mm
Empty weight tank: 500

SKU: 486515

Mer information

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Brukt
Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk
Konfiguration: enkelthudet
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Øvrig informasjon: Kosmetikk; Mannhull ca. 305 x 440 mm; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren
Omrører: Ja
Total uttapping: Ja
Oppvarming/kjøling: Nei
Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)
Volum i liter: 1000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Ja
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 450 mm
Innvendig diameter: 950 mm
Total høyde: 2750 mm

Omrører

Effekt (kW): 0,37
Turtall: 700

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Mer
Isolert: Nei
Vekt: 500

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se