

1000 liters tank i 304 rustfritt stål



96 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand fermentation tank

Additional information: The tanks have never been used; we can't give any guarantees about the heating/cooling jacket

Volumetric volume (L): 1.000 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Max. temperature (°C): 20 °C

Min. temperature (°C): -10 °C

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger

Heat exchanger: yes



Insulation: yes

Mobile tank: no

Top type: large seperat lid

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: flat sloping

Total discharge: yes

Fixation points: 4 adjustable feet

Type of HE on the cylinder: dimple-jacket

Water pressure HE: 3 Bar

Type of HE on the bottom: dimple-jacket

Water pressure HE: 3 Bar

Heat exchanger: RVS 304

Outer jacket (ornamental wall): RVS 304

Fixation point(s): RVS 304

Suitable for food industry: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Tank outlet: inside Ø 32 mm

Outlet type: DIN11851 male

Total outlet valve: no

Agitator: no, optional

Internal diameter tank: 1.510 mm

Distance from outlet to ground: 270 mm

Outer diameter tank: 1.600 mm

Cylinder height: 870 mm

Total height of tank: 1.300 mm

SKU: 451085



Mer information

Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank:

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 20 °C

Min. arbeidstemperatur: -10 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Tankene har aldri vært i bruk, og vi kan derfor ikke gi noen garanti for varme-/kjølekappen.

Omrører: Nei

Tankens form: sylindrisk

Total uttapping:

Type bunn: flat skråning

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 1000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Tankutløp: innvendig Ø 32 mm

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Utløpstype: DIN11851 hann

Utløpsventil: Nei, det er det ikke.



Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Festepunkt(er): RVS 304

Utvendig kledning: RVS 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 870 mm

Innvendig diameter: 1 510 mm

Mål utløp til bakken: 270 mm

Total høyde: 1 300 mm

Ytre diameter: 1 600 mm

Varmevekslere

Type varmeveksler på sylinder: dimple jakke

Type varmeveksler på bunn: dimple jakke

Vanntrykk varmeveksler: 3 barer

Vanntrykk varmeveksler bunn: 3 barer

Mer

Varmeveksler: RVS 304

Isolert: Ja