

1000 liters tank i 304 rustfritt stål



57 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Vessel outlet protrudes beyond vessel feet, vessel would have to be shimmed accordingly for installation; 1 loose base frame made of mild steel is included in the scope of delivery; total height incl. base frame

Volumetric volume (L): 1.000 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket

Heat exchanger: RVS 304

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Agitator: yes

Number of revolutions: 4,5 - 34

Power: 2,20

Internal diameter tank: 1.100 mm

Cylinder height: 1.100 mm

Total height of tank: 3.400 mm

SKU: 435980

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Næringsmidler; beholderens tut stikker ut utenfor beholderføttene, beholderen må føres tilsvarende for installasjon; 1 løs bunnramme av lakkert stål er inkludert; total høyde

Øvrig informasjon2: inkl. sokkel; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Nei, det er det ikke.

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 1000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 100 mm

Innvendig diameter: 1 100 mm

Total høyde: 3 400 mm

Omrører

Effekt (kW): 2,20

Turtall: 4,5 – 34



Mer

Varmeveksler: RVS 304

Isolert: Nei