1000 liters tank i 304 rustfritt stål

17 000 SEK /st exkl moms

Tilleggsinformasjon: mykner; Lakkert ramme Fe (galvanisert); Ramme delvis med tegn på korrosjon; Grunnleggende rammemål: 1030 x 1230 mm; Diameter på kum ca. 395 mm (1 beholder mangler kumlokk). 395 mm (1 beholder mangler et kumlokk); noen rester av tidligere innhold
Volumetrisk volum (L): 1 000 L
Trykk i tanken: ATM - atmosfærisk

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Materiale våte deler: SS AISI 304 (V2A)
Modell: vertikal

Konfigurasjon: enkeltskinn
Varmeveksler: nei
Isolasjon: nei
Mobil tank: nei
Totalt utslipp: ja

Inkluderte dokumenter: nei
Teknisk tegning inkludert: nei
Registreringsskilt på tanken: nei
Flens for røreverk: nei
Plassering av mannåpning: på hodesiden

Utløp av tank: 75
Total høyde på tanken: 1.650 mm
Total ytre bredde: 1 030 mm
Total ytre lengde: 1 230 mm

SKU: 420248

Mer information

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Brukt
Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk
Konfiguration: enkelthudet
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Øvrig informasjon: mykner; Lakkert ramme Fe (galvanisert); Ramme delvis med tegn på korrosjon; Grunnmål ramme: 1030 x 1230 mm; Diameter mannhull ca. 395 mm (1 beholder mangler et kumlokk);
Øvrig informasjon2: noen rester av tidligere innhold
Omrører: Nei
Total uttapping: Ja
Oppvarming/kjøling: Nei
Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)
Volum i liter: 1000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Nei, det er det ikke.
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Total høyde: 1 650 mm

Mer

Isolert: Nei

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se