

1000 liters tank i syrefast 316



30 000 SEK /st exkl moms

Tilleggsinformasjon: Øltank; høydejusterbare skruer på føttene er ufullstendige eller finnes ikke lenger (dette må kompenseres tilsvarende på stedet for installasjon); ikke alle tanker har kanskje en sprayball; noen rester av tidligere innhold

Volumetrisk volum (L): 1 000 L

Trykk i tanken: ATM - atmosfærisk



Materiale våte deler: SS AISI 316 (V4A)

Modell: vertikal

Konfigurasjon: enkeltskinn

Varmeveksler: nei

Isolasjon: nei

Mobil tank: nei

Totalt utslipp: ja

Inkluderte dokumenter: nei

Teknisk tegning inkludert: nei

Registreringsskilt på tanken: ja

Flens for røreverk: nei

Utløp av tank: 35

Sylinderhøyde: 1 460 mm

Total høyde på tanken: 2.100 mm

Tomvekt tank: 500

SKU: 447281

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Øltank; høydejusterbare skruer på føttene er ufullstendige eller finnes ikke lenger (dette må kompenseres tilsvarende på stedet for installasjon); ikke alle tanker har kanskje en spraykule ; noen

Øvrig informasjon2: rester av tidligere innhold

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 1000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 460 mm

Total høyde: 2100 mm

Mer

Isolert: Nei

Vekt: 500

