

1000 liters tank i syrefast 316



82 000 SEK /st exkl moms

Additional information: food; presumed heating function with heating cable; Manhole diameter: approx. 395mm; Optionally, a platform (see pictures) for the 2 containers can be purchased for €495; some residues of previous content

Volumetric volume (L): 1.000 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric



Max. temperature (°C): 85 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: in the bottom

Outlet of tank: 47

Agitator: yes

Cylinder height: 920 mm

Total height of tank: 1.670 mm

Total outer width: 1.025 mm

Total outer length: 1.250 mm

Empty weight tank: 700

SKU: 424682

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 85 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: mat; antatt oppvarmingsfunksjon med varmekabel; Mannhulsdiameter: ca. 395mm; Eventuelt kan en plattform (se bilder) for de 2 beholderne kjøpes for € 495; noen rester av tidligere

Øvrig informasjon2: innhold; vi kan ikke gi noen garantier for varme-/kjølekappen; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 1000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 920 mm

Total høyde: 1670 mm



Mer

Isolert: Ja

Vekt: 700