1000 liters tank i syrefast 316

362 000 SEK /st exkl moms

Volumetric volume (L): 1.000 L
Pressure in tank: pressure and vacuum
Max. pressure (Bar): 3 Bar
Min. pressure (Bar): 1 Bar

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Max. temperature (°C): 135 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)
Model: vertical
Configuration: insulated
Heat exchanger: no
Insulation: yes

Mobile tank: no
Total discharge: yes
Volume: 5 L
Max Overpressure: 6 Bar
Max. working temperature: 135 °C

Documents included: no
Technical drawing included: no
Registration plate on the tank: yes
Flange for agitator: no
Position of manway: headside

Outlet of tank: 31
Agitator: yes
Number of revolutions: 711
Top: 5 mm
Cylinder: 5 mm

Bottom: 4 mm
Internal diameter tank: 1.000 mm
Outer diameter tank: 1.120 mm
Cylinder height: 1.000 mm
Total height of tank: 2.100 mm

SKU: 408221

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Brukt
Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum
Konfiguration: isolert med varmeveksler
Maks. arbeidstemperatur: 135 °C
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Øvrig informasjon: apotek; vi kan ikke gi noen garantier for varme-/kjølekappen; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren
Omrører: Ja
Overtrykk: 3 barer
Total uttapping:
Undertrykk (vakuum): 1 bar
Trykktank: Ja
Oppvarming/kjøling: Ja
Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)
Volum i liter: 1000

Utstyr

Dokument finnes: Nei
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Ja
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 000 mm
Innvendig diameter: 1 000 mm
Total høyde: 2100 mm
Ytre diameter: 1,120 mm

Omrører

Turtall: 711

Tanktykkelse

Bunn: 4 mm
Sylinder: 5 mm
Topp: 5 mm

Mer

Isolert: Ja

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor