



1000 liters tank i syrefast 316



15 000 SEK /st exkl moms

Tilleggsinformasjon: Næringsmiddelindustri; Tankene er litt urunde på grunn av utformingen; tanker med små (noen ganger litt større) bulker; noen av tankføttene er presset inn i den nedre bunnen; tanklokkene er laget av plast (2 beholdere mangler lokk; ett lokk har hull i lokket; se bilder)

Volumetrisk volum (L): 1 000 L

Trykk i tanken: ATM - atmosfærisk



Materiale våte deler: SS AISI 316 (V4A)

Modell: vertikal

Konfigurasjon: enkeltskinn

Varmeveksler: nei

Isolasjon: nei

Mobil tank: nei

Topptype: åpen

Totalt utslipp: ja

Inkluderte dokumenter: nei

Teknisk tegning inkludert: nei

Registreringsskilt på tanken: nei

Flens for røreverk: nei

Utløp av tank: DN100 DIN 11851

Innvendig diameter tank: 990 mm

Sylinderhøyde: 1 260 mm

Total høyde på tanken: 1.850 mm

SKU: 463293

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon:

Øvrig informasjon2: plast (2 beholdere mangler lokk; det ene lokket har hull i lokket; se bilder)

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 1000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 260 mm

Innvendig diameter: 990 mm

Total høyde: 1 850 mm

Mer

Isolert: Nei