

10000 liters tank i 304 rustfritt stål



94 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Manhole approx. 360 x 460 mm; Outlet pressed into the lower bottom and slightly bent; Outlet end extends beyond the end of the feet and would need to be adjusted accordingly for installation; Connections in the upper bottom partially welded shut (see photos); some residues of previous content; pipe end cut flush

Volumetric volume (L): 10.000 L



Pressure in tank: ATM - atmosferic
Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)
Model: vertical

Configuration: insulated
Heat exchanger: no
Insulation: yes
Mobile tank: no
Total discharge: yes

Documents included: no
Technical drawing included: no
Registration plate on the tank: yes
Flange for agitator: no
Position of manway: cylinder

Outlet of tank: 50
Internal diameter tank: 1.890 mm
Outer diameter tank: 2.000 mm
Total height of tank: 4.650 mm

SKU: 417854

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Mannhull ca. 360 x 460 mm; utløpet er presset inn i den nedre bunnen og lett bøyd; utløpsenden strekker seg utover enden av føttene og må justeres tilsvarende for installasjon;

Øvrig informasjon2: Tilkoblinger i øvre bunn delvis sveiset igjen (se bilder); noen rester av tidligere innhold; rørenden kuttet i flukt

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 10000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Innvendig diameter: 1 890 mm

Total høyde: 4 650 mm

Ytre diameter: 2 000 mm



Mer

Isolert: Ja