

10000 liters tank i 304 rustfritt stål



302 000 SEK /st exkl moms

Additional information: 1 vessel with 1 dent in the isomantel in the area of the upper bottom (see photos);
pipe end cut flush

Volumetric volume (L): 10.000 L

Pressure in tank: pressure

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Max Overpressure: 4 Bar

Type HE on the cylinder: half pipe welded onto the outside of the innertank

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: in the bottom

Outlet of tank: available

Agitator: yes

Number of revolutions: 8.8 / 18

Power: 2.5 / 3

Internal diameter tank: 2.240 mm

Outer diameter tank: 2.420 mm

Cylinder height: 2.500 mm

Total height of tank: 4.400 mm

SKU: 419810

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Meieri; 1 tank med 1 bulk i isolasjonsmantelen i området av den øvre bunnen (se bilder); rørenden kuttet i flukt; vi kan ikke gi noen garantier om varme- / kjølekappen; vi kan ikke gi noen

Øvrig informasjon2: garantier om omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 10000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 2 500 mm

Innvendig diameter: 2 240 mm

Total høyde: 4 400 mm

Ytre diameter: 2 420 mm



Omrører

Effekt (kW): 2.5 / 3

Turtall: 8.8 / 18

Mer

Isolert: Ja