

10000 liters tank i 304 rustfritt stål



76 000 SEK /st exkl moms

Additional information: bitumen; Sheet metal cuts in the upper bottom (see photos); 2 electric plug-in heaters each (no guarantee of functionality); some residues of previous content; bump at the insulation jacket

Volumetric volume (L): 10.000 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric



Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: 60

Agitator: yes

Number of revolutions: 11 / 17

Power: 2 / 3

Internal diameter tank: 2.550 mm

Outer diameter tank: 2.680 mm

Cylinder height: 2.000 mm

Total height of tank: 3.850 mm

SKU: 390044

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: bitumen; utskjæringer av metallplater i øvre bunn (se bilder); 2 elektr. plug-in varmeovner (uten garanti for funksjon); noen rester av tidligere innhold; støt på isolasjonsmantelen; vi

Øvrig informasjon2: kan ikke gi noen garantier for varme-/kjølekappen; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 10000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 2 000 mm

Innvendig diameter: 2 550 mm

Total høyde: 3 850 mm

Ytre diameter: 2680 mm



Omrører

Effekt (kW): 2 / 3

Turtall: 11 / 17

Mer

Isolert: Ja