

10000 liters tank i 304 rustfritt stål



57 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Iso jacket with dents and partially loosened screw connection; 1 square sheet metal was welded into the lower bottom of the inner tank (see photos), height-adjustable screws of the feet made of mild steel; manhole diameter 520 mm; some residues of previous content

Volumetric volume (L): 10.000 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Position of manway: in the bottom

Outlet of tank: flange DN100

Agitator: yes

Internal diameter tank: 2.200 mm

Outer diameter tank: 2.400 mm

Cylinder height: 2.460 mm

Total height of tank: 4.500 mm

SKU: 399005



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Iso jakke med bulker og delvis løsnet skrueforbindelse; 1 firkantet metallplate ble sveiset inn i den nedre bunnen av den indre tanken (se bilder), høydejusterbare skruer på føttene laget av mild

Øvrig informasjon2: stål; mannhullsdiаметer 520 mm; noen rester av tidligere innhold; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 10000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 2 460 mm

Innvendig diameter: 2 200 mm

Total høyde: 4500 mm

Ytre diameter: 2 400 mm

Mer

Isolert: Ja