

## 10000 liters tank i 304 rustfritt stål



186 000 SEK /st exkl moms

**Additional information:** Ice water; Manhole approx. 410 x 510 mm; heating connections cut off

**Volumetric volume (L):** 10.000 L

**Pressure in tank:** ATM - atmospheric

**Material wet parts:** SS AISI 304 (V2A)



**Model:** vertical

**Configuration:** insulated

**Heat exchanger:** no

**Insulation:** yes

**Mobile tank:** no

**Total discharge:** yes

**Volume:** 205 L

**Max Overpressure:** 3 Bar

**Documents included:** no

**Technical drawing included:** no

**Registration plate on the tank:** yes

**Flange for agitator:** no

**Position of manway:** cylinder

**Outlet of tank:** DN50 DIN 11851

**Agitator:** yes

**Cylinder:** 4 mm

**Bottom:** 4 mm

**Internal diameter tank:** 1.660 mm

**Outer diameter tank:** 1.790 mm

**Cylinder height:** 4.500 mm

**Total height of tank:** 6.217 mm

**SKU:** 701900

Mer information



## Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank:

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Ice water; Manhole approx. 410 x 510 mm; heating connections cut off; we can't give any guarantees about the heating/cooling jacket; we can't give any guarantees about the agitator

Omrører: Ja

Total uttapping:

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 10000

## Utstyr

Dokument finnes: Nei

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

## Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

## Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 4500 mm

Innvendig diameter: 1 660 mm

Total høyde: 6.217 mm

Ytre diameter: 1790 mm

## Tanktykkelse

Bunn: 4 mm

Sylinder: 4 mm



**Mer**

Isolert: Ja