

1038 liters tank i syrefast 316



25 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Pharmacy; Frame, Aisi 304; manhole diameter approx. 375 mm; slight differences in the design, e.g. outlet diameter (1 x 40 mm; 1 x 48 mm (the type plate is included loose with this container)); traces of usage

Volumetric volume (L): 1.038 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric



Max. pressure (Bar): 1,50 Bar

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Max Overpressure: 1,50 Bar

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: available

Internal diameter tank: 1.120 mm

Cylinder height: 730 mm

Total height of tank: 1.900 mm

Total outer width: 1.200 mm

Total outer length: 1.200 mm

SKU: 476662

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Apotek; Ramme, Aisi 304; mannhulsdiameter ca. 375 mm; små forskjeller i utformingen, f.eks. utløpsdiameter (1 x 40 mm; 1 x 48 mm (typeskiltet følger løst med denne beholderen));

Øvrig informasjon2: spor av bruk

Omrører: Nei

Overtrykk: 1,50 bar

Total uttapping: Ja

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 1038

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 730 mm

Innvendig diameter: 1,120 mm

Total høyde: 1 900 mm



Mer

Isolert: Nei