1050 liters tank i rustfritt stål 304

18 000 SEK /st exkl moms

Tilleggsinformasjon: Kosmetikk; Ramme Fe, lakkert (korrosjon); håndhulldiameter ca. 320 mm; noen rester av tidligere innhold
Volumetrisk volum (L): 1 050 L
Trykk i tanken: ATM - atmosfærisk
Materiale våte deler: SS AISI 304 (V2A)

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Modell: vertikal

Konfigurasjon: enkeltskinn
Varmeveksler: nei
Isolasjon: nei
Mobil tank: nei
Totalt utslipp: ja

Inkluderte dokumenter: nei
Teknisk tegning inkludert: nei
Registreringsskilt på tanken: nei
Flens for røreverk: nei
Utløp av tank: 25

Innvendig diameter tank: 1 090 mm
Sylinderhøyde: 1 030 mm
Total høyde på tanken: 2.250 mm

SKU: 453056

Mer information

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Brukt
Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk
Konfiguration: enkelthudet
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Øvrig informasjon: Kosmetikk; Ramme Fe, lakkert (korrosjon); håndhulldiameter ca. 320 mm; noen rester av tidligere innhold
Omrører: Nei
Total uttapping: Ja
Oppvarming/kjøling: Nei
Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)
Volum i liter: 1050

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Nei, det er det ikke.
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 030 mm
Innvendig diameter: 1 090 mm
Total høyde: 2 250 mm

Mer

Isolert: Nei

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor