

10700 liters tank i syrefast 316





339 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Pharmazeutische Chemie; Attention: additional dismantling costs may occur for these reactors.

Volumetric volume (L): 10.700 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 3,20 Bar

Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 200 °C

Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: no

Volume: 260 L

Max Overpressure: 16 Bar

Max onderdruk: 1 Bar

Max. working temperature: 200 °C

Type HE on the bottom: half pipe welded onto the outside of the innertank

Type HE on the cylinder: half pipe welded onto the outside of the innertank

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Agitator: yes

Empty weight tank: 4.500

SKU: 405332



Mer information

Beskrivelse av produkt

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 200 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Pharmazeutische Chemie; OBS: ekstra demonteringskostnader kan forekomme for disse reaktorene; vi kan ikke gi noen garantier om varme- / kjølekappen; vi kan ikke gi noen garantier om

Øvrig informasjon2: omrører

Omrører: Ja

Overtrykk: 3,20 bar

Total uttapping: Nei, det er det ikke.

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Volum i liter: 10700

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Mer

Isolert: Ja

Vekt: 4.500

