

10800 liters tank i rustfritt stål 304



343 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Biopharma; Thermoplate only installed in the lower two thirds (see photos); matching feet can be manufactured as an option for an extra charge

Volumetric volume (L): 10.800 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 3 Bar



Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 135 °C

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 49 L

Max Overpressure: 10 Bar

Max onderdruk: 1 Bar

Max. working temperature: 135 °C

Type HE on the bottom: half pipe welded onto the outside of the innertank

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: available

Agitator: yes

Internal diameter tank: 1.740 mm

Cylinder height: 4.012 mm

Empty weight tank: 2.000

SKU: 569597



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 135 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Biopharma; Termoplate kun montert i de to nederste tredjedelene (se bilder); matchende føtter kan produseres som ekstraustyr mot et pristillegg; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Overtrykk: 3 barer

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 10800

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 4,012 mm

Innvendig diameter: 1 740 mm



Mer

Isolert: Nei

Vekt: 2.000