

## 1100 liters tank i syrefast 316



60 000 SEK /st exkl moms

**Additional information:** Pharmacy

**Volumetric volume (L):** 1.100 L

**Pressure in tank:** pressure and vacuum

**Max. pressure (Bar):** 3 Bar



**Min. pressure (Bar):** 1 Bar

**Max. temperature (°C):** 143 °C

**Material wet parts:** SS AISI 316 (V4A)

**Model:** vertical

**Configuration:** single-skin

**Heat exchanger:** no

**Insulation:** no

**Mobile tank:** no

**Total discharge:** yes

**Documents included:** no

**Technical drawing included:** no

**Registration plate on the tank:** yes

**Flange for agitator:** no

**Outlet of tank:** 38

**Agitator:** yes

**Number of revolutions:** 670

**Power:** 0,55

**Cylinder:** 4,70 mm

**Bottom:** 4,30 mm

**Internal diameter tank:** 890 mm

**Cylinder height:** 1.500 mm

**Total height of tank:** 2.660 mm

**SKU:** 484991



## Mer information

### Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 143 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: apotek; vi kan ikke gi noen garantier om omrøreren

Omrører: Ja

Overtrykk: 3 barer

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 1100

### Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

### Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

### Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 500 mm

Innvendig diameter: 890 mm

Total høyde: 2660 mm

**Omrører**

Effekt (kW): 0,55

Turtall: 670

**Tanktykkelse**

Bunn: 4,30 mm

Sylinder: 4,70 mm

**Mer**

Isolert: Nei