

1 100 liters tank i syrefast 316



33 000 SEK /st exkl moms

Additional information: pharma; Stand frame, stainless steel 304; manhole diameter approx. 250mm; immersion tube

Volumetric volume (L): 1.100 L

Pressure in tank: vacuum

Max. pressure (Bar): 3 Bar



Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 50 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: no

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Internal diameter tank: 1.194 mm

Outer diameter tank: 1.200 mm

Cylinder height: 640 mm

Total height of tank: 1.478 mm

Empty weight tank: 250

SKU: 439640

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 50 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: pharma; gulvramme, V2A; mannhulldiameter ca. 250 mm; nedsenkningsrør

Omrører: Nei

Overtrykk: 3 barer

Total uttapping: Nei, det er det ikke.

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 1100

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 640 mm

Innvendig diameter: 1,194 mm

Total høyde: 1 478 mm

Ytre diameter: 1 200 mm



Mer

Isolert: Nei

Vekt: 250