11000 liters tank i rustfritt stål 304

46 000 SEK /st exkl moms

Tilleggsinformasjon: bioetanolfabrikk; støttering laget av Fe; kumlokk mangler
Volumetrisk volum (L): 11 000 L
Trykk i tanken: ATM - atmosfærisk
Materiale våte deler: SS AISI 304 (V2A)

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Modell: vertikal

Konfigurasjon: enkeltskinn
Varmeveksler: nei
Isolasjon: nei
Mobil tank: nei
Totalt utslipp: ja

Inkluderte dokumenter: nei
Teknisk tegning inkludert: nei
Registreringsskilt på tanken: ja
Flens for røreverk: nei
Utløp av tank: flens DN80

Sylinder: 5,30 mm
Bunn: 4,70 mm
Innvendig diameter tank: 2390 mm
Sylinderhøyde: 1 780 mm
Total høyde på tanken: 3.150 mm

SKU: 435962

Mer information

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Brukt
Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk
Konfiguration: enkelthudet
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Øvrig informasjon: bioetanolfabrikk; støttering laget av Fe; kumlokk mangler
Omrører: Nei
Total uttapping: Ja
Oppvarming/kjøling: Nei
Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)
Volum i liter: 11000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Ja
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 780 mm
Innvendig diameter: 2390 mm
Total høyde: 3 150 mm

Tanktykkelse

Bunn: 4,70 mm
Sylinder: 5,30 mm

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Mer

Isolert: Nei

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor