

## 114 liters tank i syrefast 316



45 000 SEK /st exkl moms

**Additional information:** Pharmaceutical Chemistry; Suspended design, screwed into system; Insulation jacket partially detached and with smaller dents

**Volumetric volume (L):** 114 L

**Pressure in tank:** pressure and vacuum

**Max. pressure (Bar):** 6 Bar



**Min. pressure (Bar):** 1 Bar

**Max. temperature (°C):** 200 °C

**Material wet parts:** SS AISI 316 (V4A)

**Model:** vertical

**Configuration:** insulated with heat-exchanger

**Heat exchanger:** yes

**Insulation:** yes

**Mobile tank:** no

**Total discharge:** yes

**Volume:** 12 L

**Max Overpressure:** 13 Bar

**Max onderdruk:** 1 Bar

**Max. working temperature:** 200 °C

**Documents included:** no

**Technical drawing included:** no

**Registration plate on the tank:** yes

**Flange for agitator:** no

**Outlet of tank:** flange DN40

**Total height of tank:** 1.750 mm

**SKU:** 422594

## Mer information



## Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 200 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Farmasøytisk kjemi; Opphengt design, skrudd inn i systemet;

Isolasjonskappe delvis løsnet og med mindre bulker; vi kan ikke gi noen garantier for varme-/kjølekappen

Omrører: Nei

Overtrykk: 6 barer

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 114

## Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

## Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

## Tankdimensjoner

Total høyde: 1750 mm



**Mer**

Isolert: Ja