

1150 liters tank i rustfritt stål 304



40 000 SEK /st exkl moms

Tilleggsinformasjon: Sammenleggbare segmenter kan bare åpnes tregt

Volumetrisk volum (L): 1 150 L

Trykk i tanken: ATM - atmosfærisk

Materiale våte deler: SS AISI 304 (V2A)



Modell: vertikal

Konfigurasjon: enkeltskinn

Varmeveksler: nei

Isolasjon: nei

Mobil tank: nei

Totalt utslipp: ja

Festepunkt(er): plast

Inkluderte dokumenter: nei

Teknisk tegning inkludert: nei

Registreringsskilt på tanken: ja

Flens for røreverk: ja

Utløp av tank: DN50 DIN 11851

Tankens innvendige diameter: 1 200 mm

Sylinderhøyde: 938 mm

Total høyde på tanken: 1.550 mm

SKU: 394766

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Sammenleggbare segmenter kan bare åpnes tregt

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 1150

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Ja

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Festepunkt(er): plast

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 938 mm

Innvendig diameter: 1 200 mm

Total høyde: 1 550 mm

Mer

Isolert: Nei