

11500 liters tank i rustfritt stål 304



83 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand storage tank

Volumetric volume (L): 11.500 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Shape of tank: cylindrical



Total discharge: yes

Manway(s): RVS 304

Fixation point(s): painted steel

Suitable for food industry: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Number of manways: 1

Position of manway: headside

Height manhole 1 (mm): 500 mm

Tank outlet: inside Ø 65 mm

Agitator: no

Internal diameter tank: 2.380 mm

Distance from outlet to ground: 400 mm

Outer diameter tank: 2.450 mm

Cylinder height: 2.600 mm

Total height of tank: 3.800 mm

Empty weight tank: 1.050

SKU: 432125

Mer information



Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja
Materiale: Rustfritt stål 304
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Brukt
Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk
Konfiguration: enkelthudet
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Omrører: Nei
Tankens form: sylindrisk
Total uttapping: Ja
Oppvarming/kjøling: Nei
Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)
Volum i liter: 11500

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Nei, det er det ikke.
Næringsmiddelgodkjent: Ja
Tankutløp: innvendig Ø 65 mm
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304
Festepunkt(er): lakkert stål

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 2 600 mm
Innvendig diameter: 2380 mm
Mål utløp til bakken: 400 mm
Total høyde: 3 800 mm
Ytre diameter: 2450 mm



Mer

Isolert: Nei

Vekt: 1.050