

1183 liters tank i syrefast 316



64 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Pharmaceutical Chemistry; Frame made of 1.4301 (stainless steel 304); 1 hand hole diameter approx. 310 mm with flanged, open top (diameter approx. 270 mm) on top of the vessel

Volumetric volume (L): 1.183 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 6 Bar



Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 200 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: horizontal

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: 55

Agitator: yes

Number of revolutions: 1.425

Power: 1,10

Internal diameter tank: 890 mm

Total height of tank: 1.900 mm

Total outer length: 2.350 mm

SKU: 486794

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Horisontal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 200 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Farmasøytisk kjemi; Ramme laget av 1.4301 (Aisi 304); 1 håndhull diameter ca. 310 mm med flenset, åpent feste (diameter ca. 270 mm) på toppen av fartøyet; vi kan ikke gi noen

Øvrig informasjon2: garantier om omrøreren

Omrører: Ja

Overtrykk: 6 barer

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 1183

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Innvendig diameter: 890 mm

Total høyde: 1 900 mm



Omrører

Effekt (kW): 1,10

Turtall: 1.425

Mer

Isolert: Nei