1190 liters tank i rustfritt stål 304

226 000 SEK /st exkl moms

Volumetric volume (L): 1.190 L
Pressure in tank: pressure and vacuum
Max. pressure (Bar): 4 Bar
Min. pressure (Bar): 1 Bar

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Max. temperature (°C): 150 °C

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)
Model: vertical
Configuration: insulated
Heat exchanger: no
Insulation: yes

Mobile tank: no
Total discharge: no
Volume: 105 L
Max Overpressure: 4 Bar
Max onderdruk: 1 Bar

Max. working temperature: 150 °C
Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket
Documents included: no
Technical drawing included: no
Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no
Position of manway: headside
Agitator: yes

SKU: 563809-1

Mer information

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Brukt
Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum
Konfiguration: isolert med varmeveksler
Maks. arbeidstemperatur: 150 °C
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Øvrig informasjon: apotek; vi kan ikke gi noen garantier for varme-/kjølekappen; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren
Omrører: Ja
Overtrykk: 4 barer
Total uttapping: Nei, det er det ikke.
Undertrykk (vakuum): 1 bar
Trykktank: Ja
Oppvarming/kjøling: Ja
Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)
Volum i liter: 1190

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Ja
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Mer

Isolert: Ja

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor