1200 liters tank i rustfritt stål 304

21 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Stainless steel 304 frame; manhole approx. 300 x 440 mm; 1 vessel with 1 bump in the cylinder (see photos)
Volumetric volume (L): 1.200 L
Pressure in tank: ATM - atmosferic
Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Model: vertical

Configuration: single-skin
Heat exchanger: no
Insulation: no
Mobile tank: no
Total discharge: yes

Documents included: no
Technical drawing included: no
Registration plate on the tank: no
Flange for agitator: no
Position of manway: headside

Outlet of tank: DN25 DIN 11851
Internal diameter tank: 1.190 mm
Cylinder height: 920 mm
Total height of tank: 1.700 mm

SKU: 426839

Mer information

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Brukt
Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk
Konfiguration: enkelthudet
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Øvrig informasjon: Apotek; Ramme, Aisi 304; Mannhull ca. 300 x 440 mm; 1 tank med 1 bulk i sylinderen (se bilder)
Omrører: Nei
Total uttapping: Ja
Oppvarming/kjøling: Nei
Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)
Volum i liter: 1200

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Nei, det er det ikke.
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 920 mm
Innvendig diameter: 1190 mm
Total høyde: 1 700 mm

Mer

Isolert: Nei

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se