

1200 liters tank i syrefast 316



21 000 SEK /st exkl moms

Additional information: 4-legged frame made of stainless steel 304; cone height approx. 650 mm; manhole diameter approx. 410 mm (fastening screws partially incomplete); 7 containers with stacking ring in the upper bottom; hand lever of the disk taps partially slightly bent or incomplete); containers partially with stronger dents; traces of usage

Volumetric volume (L): 1.200 L



Pressure in tank: ATM - atmosferic
Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)
Model: vertical

Configuration: single-skin
Heat exchanger: no
Insulation: no
Mobile tank: no
Total discharge: yes

Documents included: no
Technical drawing included: no
Registration plate on the tank: no
Flange for agitator: no
Position of manway: headside

Outlet of tank: DN65 DIN 11851
Internal diameter tank: 1.190 mm
Cylinder height: 740 mm
Total height of tank: 2.200 mm
Empty weight tank: 650

SKU: 488759

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Kosmetikk; 4-beins ramme laget av rustfritt stål 304; kjeglehøyde ca. 650 mm; diameter på mannhull ca. 410 mm (festeskruer delvis ufullstendige); 7 beholdere med stablingsring i

Øvrig informasjon2: øvre bunn; håndspaken på skivekranene delvis litt bøyd eller ufullstendig; beholdere delvis med sterkere bulker; bruksspor

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 1200

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 740 mm

Innvendig diameter: 1190 mm

Total høyde: 2 200 mm



Mer

Isolert: Nei

Vekt: 650