

12000 liters tank i rustfritt stål 304



142 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Sterile pressure tank in a dairy; Nameplate not available; 2 feet with load cells under the foot plates, 2 feet without height-adjustable screws, foot plate and load cells (see photos); pipe end cut flush

Volumetric volume (L): 12.000 L

Pressure in tank: pressure



Max. pressure (Bar): 3,50 Bar

Max. temperature (°C): 143 °C

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: single jacketed with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Max Overpressure: 3,50 Bar

Type HE on the bottom: heating/cooling jacket

Heat exchanger: RVS 304

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Position of manway: in the bottom

Outlet of tank: 65

Cylinder: 4 mm

Bottom: 8 mm

Internal diameter tank: 2.500 mm

Cylinder height: 2.000 mm

Total height of tank: 3.750 mm

SKU: 410708



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk

Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 143 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Steril trykktank i et meieri; navneskilt ikke tilgjengelig; 2 føtter med veieceller under fotplatene, 2 føtter uten høydejusterbare skruer, fotplate og veieceller (se bilder); rørende

Øvrig informasjon2: kutt i flukt

Omrører: Nei

Overtrykk: 3,50 bar

Total uttapping: Ja

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 12000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 2 000 mm

Innvendig diameter: 2 500 mm

Total høyde: 3 750 mm



Tanktykkelse

Bunn: 8 millimeter

Sylinder: 4 mm

Mer

Varmeveksler: RVS 304

Isolert: Nei