

## 12000 liters tank i rustfritt stål 304



95 000 SEK /st exkl moms

**Additional information:** Spirits; Basic dimensions inside approx. 2620 x 1830 mm (walls curved outwards); Wall height approx. 2210 mm; 1 manhole approx. 340 x 440 mm in the front of the tank; Tank inside with adhesions; 1 tank with 2 dents in the transition cylinder/upper bottom; the other tank with stronger dents in the upper bottom (see photos)

**Volumetric volume (L):** 12.000 L



**Pressure in tank:** ATM - atmosferic  
**Material wet parts:** SS AISI 304 (V2A)  
**Configuration:** single-skin

**Heat exchanger:** no  
**Insulation:** no  
**Mobile tank:** no  
**Total discharge:** yes  
**Documents included:** no

**Technical drawing included:** no  
**Registration plate on the tank:** no  
**Flange for agitator:** no  
**Outlet of tank:** DN50 DIN 11851  
**Total height of tank:** 2.950 mm

**Total outer width:** 2.020 mm  
**Total outer length:** 3.000 mm

**SKU:** 400616

Mer information



## Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Sprit; Grunnmål innvendig ca. 2620 x 1830 mm (vegger buet utover);

Vegghøyde ca. 2210 mm; 1 mannhull ca. 340 x 440 mm i fronten av tanken; Tank innvendig med klebemidler; 1

Øvrig informasjon2: tank med 2 bulker i overgangssylinderen/øvre bunn; den andre tanken med kraftigere bulker i øvre bunn (se bilder)

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 12000

## Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

## Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

## Tankdimensjoner

Total høyde: 2 950 mm

## Mer

Isolert: Nei