

## 12200 liter tank i rustfritt stål 304



89 000 SEK /st exkl moms

**Additional information:** spirits; footplates made of Fe; manhole diameter 430 mm; 1 stronger dent in the cylinder; some residues of previous content; dents at the cylinder

**Volumetric volume (L):** 12.200 L

**Pressure in tank:** ATM - atmospheric

**Material wet parts:** SS AISI 304 (V2A)



**Model:** vertical

**Configuration:** single-skin

**Heat exchanger:** no

**Insulation:** no

**Mobile tank:** no

**Total discharge:** yes

**Documents included:** no

**Technical drawing included:** no

**Registration plate on the tank:** no

**Flange for agitator:** yes

**Position of manway:** headside

**Outlet of tank:** DN40 DIN 11851

**Internal diameter tank:** 2.100 mm

**Cylinder height:** 3.000 mm

**Total height of tank:** 4.550 mm

**SKU:** 395930

## Mer information



## Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: sprit; fotplater av Fe; mannhulsdiameter 430 mm; 1 kraftigere bulk i sylindren; noen rester av tidligere innhold; bulker ved sylindren

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 12200

## Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Ja

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

## Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

## Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 3 000 mm

Innvendig diameter: 2100 mm

Total høyde: 4 550 mm

## Mer

Isolert: Nei