

1250 liters tank i rustfritt stål 304



29 000 SEK /st exkl moms

Tilleggsinformasjon: Cip-tanker i farmasøytisk industri; Små forskjeller i utformingen av de to tankene; bulker i isolasjonsskappen i den nedre bunnen; 1 tank har også 1 bulk i isolasjonsskappen i sylindrerområdet (denne tanken mangler også sprøytehodet); noen rester av tidligere innhold

Volumetrisk volum (L): 1 250 L

Trykk i tanken: ATM - atmosfærisk



Materiale våte deler: SS AISI 304 (V2A)

Modell: vertikal

Konfigurasjon: isolert

Varmeveksler: nei

Isolasjon: ja

Mobil tank: nei

Totalt utslipp: ja

Inkluderte dokumenter: nei

Teknisk tegning inkludert: nei

Registreringsskilt på tanken: nei

Flens for røreverk: nei

Plassering av mannåpning: på hodesiden

Utløp av tank: DN50 DIN 11851

Tankens innvendige diameter: 1 240 mm

Tankens ytre diameter: 1350 mm

Sylinderhøyde: 1 000 mm

Total høyde på tanken: 1.750 mm

SKU: 481948

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Cip-tanker i farmasøytisk industri; Små forskjeller i utformingen av de to tankene; bulker i isolasjonskappen på den nedre bunnen; 1 tank har også 1 bulk i isolasjonskappen i

Øvrig informasjon2: sylinderområdet (denne tanken mangler også sprøytehodet); noen rester av tidligere innhold

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 1250

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 000 mm

Innvendig diameter: 1 240 mm

Total høyde: 1750 mm

Ytre diameter: 1350 mm



Mer

Isolert: Ja