

1251 liters tank i syrefast 316



23 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Chemie (Polyurethanen); Frame, Fe (galvanized); 2" outlet; small dents possible; acceptance certificates mostly available (for 5 of the containers, the material stated in the acceptance certificates is stainless steel 304; however, the type plate states stainless steel 304 and subsequent measurements have also revealed stainless steel 316); some residues of previous content; traces of usage

Volumetric volume (L): 1.251 L



Pressure in tank: ATM - atmosferic
Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)
Model: vertical

Configuration: single-skin
Heat exchanger: no
Insulation: no
Mobile tank: no
Total discharge: yes

Documents included: no
Technical drawing included: no
Registration plate on the tank: yes
Flange for agitator: no
Position of manway: headside

Internal diameter tank: 1.120 mm
Outer diameter tank: 1.120 mm
Total height of tank: 1.750 mm
Empty weight tank: 180

SKU: 433751

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Kjemi; Ramme, Fe (galvanisert); utløp 2"; små bulker mulig; inspeksjonsbevis stort sett tilgjengelig (for 5 av beholderne er det angitt i inspeksjonsbevisene at materialet er

Øvrig informasjon2: AISI 304; på typeskiltet står det imidlertid AISI 316, og etterfølgende målinger viste også AISI 316); noen rester av tidligere innhold; spor av bruk

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 1251

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Innvendig diameter: 1,120 mm

Total høyde: 1750 mm

Ytre diameter: 1,120 mm



Mer

Isolert: Nei

Vekt: 180