

1255 liters tank i rustfritt stål 304



23 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Frame, Fe (galvanized); diameter of hand hole approx. 210 mm; 1 agitator flange and 1 cut-off connection in the manhole cover; ball valve very stiff (possibly defective); some residues of previous content; traces of usage

Volumetric volume (L): 1.255 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric



Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: DN50 DIN 11851

Internal diameter tank: 1.080 mm

Total height of tank: 1.700 mm

Total outer width: 1.120 mm

Total outer length: 1.220 mm

SKU: 419540

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Kjemi; Ramme, Fe (galvanisert); diameter på håndhull ca. 210 mm; 1 omrørerflens og 1 avskjæringstilkobling i kumlukk; Kuleventil svært stiv (muligens defekt); noen rester av

Øvrig informasjon2: tidligere innhold;spor etter bruk

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 1255

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Innvendig diameter: 1 080 mm

Total høyde: 1 700 mm

Mer

Isolert: Nei