

1270 liters tank i rustfritt stål 304



89 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Bottom of the inner tank with small dents

Volumetric volume (L): 1.270 L

Pressure in tank: pressure

Max. temperature (°C): 95 °C



Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 20 L

Max Overpressure: 3 Bar

Max. working temperature: 95 °C

Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket

Heat exchanger: RVS 304

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: in the bottom

Outlet of tank: flange DN50

Agitator: yes

Number of revolutions: 25 / 49

Power: 0.3 / 0.6

Top: 3 mm

Cylinder: 3 mm

Bottom: 2,50 mm

Internal diameter tank: 1.200 mm

Outer diameter tank: 1.338 mm

Cylinder height: 1.000 mm

Total height of tank: 2.650 mm

SKU: 486326



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 95 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Meieri; Muligens også dobbel kappe eller tidligere dobbel kappe rundt den nedre bunnen; nedre bunn av den indre tanken med mindre bulker; vi kan ikke gi noen garantier om varme-/kjølekappen;

Øvrig informasjon2: vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 1270

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 970 mm
Innvendig diameter: 1 180 mm
Total høyde: 2650 mm
Ytre diameter: 1320 mm

Omrører

Effekt (kW): 0.3 / 0.6
Turtall: 25 / 49

Tanktykkelse

Bunn: 2,50 mm
Sylinder: 3 mm
Topp: 3 mm

Mer

Varmeveksler: RVS 304
Isolert: Ja