

1300 liters tank i rustfritt stål 304



31 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Manhole approx. 340 x 435 mm; height-adjustable screws of the feet missing; dents in the upper bottom and transition cylinder/upper bottom (excess pressure)

Volumetric volume (L): 1.300 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)



Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Position of manway: cylinder

Outlet of tank: DN50 DIN 11851

Internal diameter tank: 1.060 mm

Cylinder height: 1.500 mm

Total height of tank: 2.100 mm

SKU: 451220

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Sprit; Mannhull ca. 340 x 435 mm; høydejusterbare skruer på føttene
mangler; Bulker i øvre bunngulv og overgang sylinder/øvre bunn (overtrykk)

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 1300

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 500 mm

Innvendig diameter: 1 060 mm

Total høyde: 2100 mm

Mer

Isolert: Nei