

140 liters tank i syrefast 316



32 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Pharmacy; Feet screwed onto a mobile plastic frame (total height without frame approx. 1,550 mm); handhole diameter 135 mm; lower bottom with dents (see photos)

Volumetric volume (L): 140 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)



Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Outlet of tank: 24

Agitator: yes

Number of revolutions: 920

Power: 0,37

Internal diameter tank: 546 mm

Cylinder height: 580 mm

Total height of tank: 1.700 mm

SKU: 483212

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Apotek; føtter skrudd på en mobil plastramme (total høyde uten ramme ca. 1550 mm); håndhullsdiаметer 135 mm; nedre bunn med bulker (se bilder); vi kan ikke gi noen garantier om

Øvrig informasjon2: omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 140

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 580 mm

Innvendig diameter: 546 mm

Total høyde: 1 700 mm

Omrører

Effekt (kW): 0,37

Turtall: 920



Mer

Isolert: Nei