

14300 liters tank i rustfritt stål 304



90 000 SEK /st exkl moms

Additional information: coatings industry; 2 feet shorter than the others; feet with a welded metall part or a steel girder under the bottom plate (see pictures); for installation the feet needs to be reworked; diameter manhole 600 mm; some residues of previous content; manhole cover plated

Volumetric volume (L): 14.300 L

Pressure in tank: pressure



Max. pressure (Bar): 0,50 Bar

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Max Overpressure: 0,50 Bar

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: cylinder

Outlet of tank: 88

Cylinder: 3 mm

Bottom: 4 mm

Internal diameter tank: 2.480 mm

Cylinder height: 2.250 mm

Total height of tank: 3.750 mm

SKU: 394142

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: lakkindustrien; 2 føtter kortere enn de andre; føtter med en sveiset metalled eller en stålbjelke under bunnplaten (se bilder); for installasjon må føttene omarbeides; diameter

Øvrig informasjon2: kum 600 mm; noen rester av tidligere innhold; kumlukk belagt

Omrører: Nei

Overtrykk: 0,50 bar

Total uttapping: Ja

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 14300

Utstyr

Dokument finnes: Nei

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 2 250 mm

Innvendig diameter: 2 480 mm

Total høyde: 3 750 mm

**Tanktykkelse**

Bunn: 4 mm

Sylinder: 3 mm

Mer

Isolert: Nei