

1495 liters tank i syrefast 316



64 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Pharmaceutical Chemistry; External heating cables without controls; 3 feet, Fe screwed to st. st. support brackets; Manhole diameter approx. 420 mm (most of the manhole cover screws are missing); some residues of previous content

Volumetric volume (L): 1.495 L

Pressure in tank: pressure and vacuum



Max. pressure (Bar): 2 Bar

Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 200 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single jacketed with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Max Overpressure: 2 Bar

Max onderdruk: 1 Bar

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: in the bottom

Outlet of tank: 45

Internal diameter tank: 1.190 mm

Cylinder height: 980 mm

Total height of tank: 2.380 mm

SKU: 408356

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 200 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Farmasøytisk kjemi; Eksterne varmekabler uten kontroller; 3 fot, Fe skrudd fast til st. støttebraketter; Mannhulldiameter ca. 420 mm (de fleste av skruene til kumløkket mangler);

Øvrig informasjon2: noen rester av tidligere innhold

Omrører: Nei

Overtrykk: 2 barer

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 1495

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 980 mm

Innvendig diameter: 1190 mm

Total høyde: 2380 mm



Mer

Isolert: Nei