

150000 liter tank i 304 rustfritt stål





845 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Methanol; Diameter manhole 600 mm; green stains on one part of the insulation area (where it was wind protected) can be removed easily.; some residues of previous content

Volumetric volume (L): 150.000 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Max. temperature (°C): 60 °C

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: cylinder

Outlet of tank: 80

Top: 6 mm

Bottom: 8 mm

Internal diameter tank: 3.800 mm

Cylinder height: 13.180 mm

SKU: 402509



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert

Maks. arbeidstemperatur: 60 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Metanol; Diameter mannhull 600 mm; grønne flekker på en del av isolasjonsområdet (der det var vindbeskyttet) kan lett fjernes; noen rester av tidligere innhold

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 150000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 13 180 mm

Innvendig diameter: 3 800 mm



Tanktykkelse

Bunn: 8 millimeter

Topp: 6 millimeter

Mer

Isolert: Ja