

16000 liters tank i rustfritt stål 304



131 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Fruit juice; Manhole approx. 320 x 420 mm; 1 vessel with minor dents, 2 vessels with stronger dents (one with small sheet metal cracks in one of the dents); height-adjustable dome screws of the feet partially missing

Volumetric volume (L): 16.000 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric



Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: cylinder

Outlet of tank: 100

Agitator: yes

Number of revolutions: 730 / 1455

Power: 13 / 19

Internal diameter tank: 1.990 mm

Cylinder height: 5.000 mm

Total height of tank: 6.300 mm

SKU: 399668

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Fruk juice; Mannhull ca. 320 x 420 mm; 1 tank med mindre bulker, 2 tanker med sterke bulker (1 med små sprekker i en av bulkene); høydejusterbare skruer på føttene er delvis

Øvrig informasjon2: mangler; vi kan ikke gi noen garantier om omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 16000

Utstyr

Dokument finnes: Nei

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 5 000 mm

Innvendig diameter: 1 990 mm

Total høyde: 6 300 mm

Omrører

Effekt (kW): 13 / 19

Turtall: 730 / 1455



Mer

Isolert: Nei