

16971 liter tank i rustfritt stål 304



144 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Half-pipe coil 3 systems (16, 41 & 59 liters); small pressure marks in the cylinder; fastenings of the manhole cover mostly missing; ladder bracket bent (see photos); some residues of previous content

Volumetric volume (L): 16.971 L

Pressure in tank: pressure



Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 116 L

Max Overpressure: 0,90 Bar

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: cylinder

Outlet of tank: DN50 DIN 11851

Top: 3 mm

Cylinder: 3 mm

Bottom: 4 mm

Internal diameter tank: 2.530 mm

Cylinder height: 2.990 mm

Total height of tank: 4.200 mm

SKU: 434084

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Halvspole 3 systemer (16, 41 & 59 liter); små bulker i sylindren;

Festeanordninger for mannhullsdekselet mangler for det meste; stige feste bøyd (se bilder); noen rester av tidligere innhold

Øvrig informasjon2: lykkelig

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 16971

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 2 990 mm

Innvendig diameter: 2530 mm

Total høyde: 4 200 mm



Tanktykkelse

Bunn: 4 mm

Sylinder: 3 mm

Topp: 3 mm

Mer

Isolert: Nei