170 liters tank i rustfritt stål 304

26 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Pharmacy
Volumetric volume (L): 170 L
Pressure in tank: pressure and vacuum
Max. pressure (Bar): 3,20 Bar

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 200 °C
Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)
Model: vertical
Configuration: single jacketed with heat-exchanger
Heat exchanger: yes

Insulation: no
Mobile tank: no
Total discharge: yes
Max Overpressure: 3,20 Bar
Max onderdruk: 1 Bar

Documents included: no
Technical drawing included: no
Registration plate on the tank: yes
Flange for agitator: no
Outlet of tank: 20

Internal diameter tank: 690 mm
Total height of tank: 1.250 mm

SKU: 476692

Mer information

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Brukt
Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum
Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler
Maks. arbeidstemperatur: 200 °C
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Øvrig informasjon: apotek
Omrører: Nei
Overtrykk: 3,20 bar
Total uttapping: Ja
Undertrykk (vakuum): 1 bar
Trykktank: Ja
Oppvarming/kjøling: Ja
Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)
Volum i liter: 170

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Ja
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Innvendig diameter: 690 mm
Total høyde: 1250 mm

Mer

Isolert: Nei

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor