

1700 liters tank i rustfritt stål 304



70 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Connections to the heating coils around the cylinder and the lower floor were partially welded shut by the previous operator; we suspect that the heating coils are no longer functional; bump at the insulation jacket

Volumetric volume (L): 1.700 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric



Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: available

Agitator: yes

Number of revolutions: 16 / 33

Power: 0.66 / 1.3

Internal diameter tank: 1.260 mm

Outer diameter tank: 1.420 mm

Cylinder height: 1.320 mm

Total height of tank: 2.950 mm

SKU: 422639

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Tilkoblingene til varmespiralene rundt sylindren og den nedre bunnen var delvis sveiset igjen av den forrige operatøren; vi mistenker at varmespiralene ikke lenger er funksjonelle.

Øvrig informasjon2: isolasjonsjakke; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 1700

Utstyr

Dokument finnes: Nei

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1320 mm

Innvendig diameter: 1 260 mm

Total høyde: 2 950 mm

Ytre diameter: 1 420 mm



Omrører

Effekt (kW): 0.66 / 1.3

Turtall: 16 / 33

Mer

Isolert: Ja