

1800 liters tank i rustfritt stål 304



36 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Food industry; Double-chamber vessel 1800 liters (1 x 1300 liters, 1 x 500 liters); one manhole diameter approx. 415 mm per chamber; 1 outlet per chamber (1 x inner pipe diameter approx. 35 mm, 1 x inner pipe diameter approx. 38 mm); 2 welded stainless steel 304 reinforcements in one of the chambers (see photos)

Volumetric volume (L): 1.800 L



Pressure in tank: ATM - atmosferic
Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)
Model: vertical

Configuration: single-skin
Heat exchanger: no
Insulation: no
Mobile tank: no
Total discharge: yes

Documents included: no
Technical drawing included: no
Registration plate on the tank: no
Flange for agitator: no
Position of manway: headside

Outlet of tank: pipe end Ø appr. 50mm
Bottom: 2 mm
Total height of tank: 1.500 mm
Total outer width: 2.080 mm
Total outer length: 1.100 mm

SKU: 420011

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Næringsmiddelindustri; Dobbeltkammertank 1800 liter (1 x 1300 liter, 1 x 500 liter); ett mannhull med en diameter på ca. 415 mm per kammer; 1 utløp per kammer (1 x indre rørdiameter ca. 35 mm, 1 x

Øvrig informasjon2: indre rørdiameter ca. 38 mm); 2 sveisede forsterkninger laget av Aisi 304 i ett av kamrene (se bilder)

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 1800

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Total høyde: 1 500 mm

Tanktykkelse

Bunn: 2 millimeter



Mer

Isolert: Nei