

1830 liters tank i rustfritt stål 304



74 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Pharmazeutische Chemie; 1 manhole diameter 500 mm in the front base; minor dents in the iso jacket; manhole cover plated

Volumetric volume (L): 1.830 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 3,20 Bar

Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 200 °C

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: horizontal

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: flange DN40

Internal diameter tank: 1.190 mm

Outer diameter tank: 1.320 mm

Total height of tank: 2.200 mm

Total outer length: 2.100 mm

SKU: 414158

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Horisontal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: isolert

Maks. arbeidstemperatur: 200 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Farmasøytisk kjemi; 1 kum med diameter 500 mm i fremre bunn; mindre bulker i isomantelen; kumløkk belagt

Omrører: Nei

Overtrykk: 3,20 bar

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 1830

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Innvendig diameter: 1190 mm

Total høyde: 2 200 mm

Ytre diameter: 1320 mm



Mer

Isolert: Ja