

2000 liters tank i rustfritt stål 304



64 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Confectionery industry; 1 circular sheet metal cutout diameter approx. 50 mm in the lid (see photos)

Volumetric volume (L): 2.000 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)



Model: vertical

Configuration: single jacketed with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Type HE on the bottom: heating/cooling jacket

Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Outlet of tank: 50

Agitator: yes

Number of revolutions: 15

Power: 2,20

Internal diameter tank: 1.290 mm

Outer diameter tank: 1.400 mm

Cylinder height: 1.480 mm

Total height of tank: 2.480 mm

SKU: 402743

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Konditoriindustrien; 1 sirkulær metallplateutskjæring diameter ca. 50 mm i lokket (se bilder); vi kan ikke gi noen garanti for omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 2000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 480 mm

Innvendig diameter: 1 290 mm

Total høyde: 2 480 mm

Ytre diameter: 1 400 mm

Omrører

Effekt (kW): 2,20

Turtall: 15

Mer

Isolert: Nei